

www.centrumprivesu.cz

CENTRUM PŘÍVĚSŮ

WT-METAL






autoboxy
přívěsy





izotermické přívěsy
německého výrobce
pro transport psů






maximální
bezpečnost
& pohodlí










Co potřebují na cestách vaši psi?

řada STANDARD	vnitřní rozměry boxů	provozní / celková hmotnost	
THERMO 2 STANDARD bez úložného prostoru jednápravořý	121 x 78 cm, 121 x 78 cm	200 kg / 400 kg	2 
THERMO 2 STANDARD s vyklápěcí střechou jednápravořý	121 x 78 cm, 121 x 78 cm	200 kg / 400 kg	2 
THERMO 3 STANDARD bez úložného prostoru jednápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 121 x 60 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 3 STANDARD s vyklápěcí střechou jednápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 121 x 60 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 4 STANDARD s vyklápěcí střechou jednápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 96 x 60cm, 96 x 60cm	220 kg / 500 kg	4 
THERMO 4 STANDARD TANDEM s vyklápěcí střechou dvounápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 96 x 60cm, 96 x 60cm	220 kg / 500 kg	4 

řada MEMORY 40	vnitřní rozměry boxů	provozní / celková hmotnost	
THERMO 2 MEMORY 40 s vyklápěcí střechou jednápravořý	121 x 78 cm, 121 x 78 cm	200 kg / 400 kg	2 
THERMO 3 MEMORY 40 s vyklápěcí střechou jednápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 121 x 60 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 3 MEMORY 40 TANDEM s vyklápěcí střechou dvounápravořý	117 x 60 cm, 117 x 60 cm, 121 x 75 cm	300 kg / 600 kg	3 
THERMO 4 MEMORY TANDEM s vyklápěcí střechou dvounápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 96 x 60cm, 96 x 60cm	300 kg / 600 kg	4 

řada CAMPEON	vnitřní rozměry boxů	provozní / celková hmotnost	
THERMO 2 CAMPEON jednápravořý	121 x 78 cm, 121 x 78 cm	200 kg / 400 kg	2 
THERMO 3 CAMPEON jednápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 121 x 60 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 3 CAMPEON TANDEM dvounápravořý	117 x 60 cm, 117 x 60 cm, 121 x 75 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 4 CAMPEON jednápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 96 x 60cm, 96 x 60 cm	300 kg / 600 kg	3 
THERMO 4 CAMPEON TANDEM dvounápravořý	96 x 60 cm, 96 x 60 cm, 96 x 60cm, 96 x 60 cm	300 kg / 600 kg	4 

řada ROYAL	vnitřní rozměry boxů	provozní / celková hmotnost	
THERMO 3 ROYAL jednápravořý	117 x 60 cm, 117 x 60 cm, 121 x 75 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 3 ROYAL TANDEM dvounápravořý	117 x 60 cm, 117 x 60 cm, 121 x 75 cm	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 4 ROYAL jednápravořý	106 x 60 cm, 106 x 60 cm, 106 x 60 cm, 106 x 60 cm	260 kg / 500 kg	4 
THERMO 4 ROYAL TANDEM dvounápravořý	106 x 60 cm, 106 x 60 cm, 106 x 60 cm, 106 x 60 cm	300 kg / 600 kg	4 

řada BALANCE ROYAL	vnitřní rozměry boxů (cm)	provozní / celková hmotnost	
THERMO 2 BALANCE ROYAL jednápravořý	120 x 60, 50 x 60, 50 x 60, 120 x 60	363 kg / 400 kg	2 
THERMO 3 BALANCE ROYAL TANDEM dvounápravořý	111 x 60, 111 x 60, 50 x 60, 50 x 60, 120 x 60	200 kg / 400 kg	3 
THERMO 4 BALANCE ROYAL TANDEM dvounápravořý	106 x 60 • 106 x 60 • 50 x 60 • 50 x 60 • 106 x 60 • 106 x 60	300 kg / 600 kg	4 

Modely řady STANDARD, CAMPEON a ROYAL je možno nabídnout v provedení i pro 6, 8 a více psů.

Chtějí jezdit bezpečně v přívěsech od nás!



Thermo Standard



Thermo Memory 40



Thermo Campeon




Thermo Royal




Thermo Balance Royal


Schematické obrázení příček a otevírání dveří



Thermo 2 Standard
Thermo 2 Memory 40
Thermo 2 Campeon




Thermo 3 Standard
Thermo 3 Memory 40
Thermo 3 Campeon
Thermo 3 Memory 40 Tandem
Thermo 3 Campeon Tandem
Thermo 3 Royal
Thermo 3 Royal Tandem



Thermo 4 Standard
Thermo 4 Standard Tandem
Thermo 4 Memory 40 Tandem
Thermo 4 Campeon
Thermo 4 Campeon Tandem
Thermo 3 Royal
Thermo 3 Royal Tandem

WT-METAL
STANDARDNÍ
VÝBAVA
PŘÍVĚSŮ

	THERMO 2 STANDARD	THERMO 3 STANDARD	THERMO 4 STANDARD	THERMO 4 STANDARD TANDEM	THERMO 2 MEMORY 40	THERMO 3 MEMORY 40	THERMO 3 MEMORY 40 TANDEM	THERMO 4 MEMORY 40 TANDEM	THERMO 2 CAMPEON	THERMO 3 CAMPEON	THERMO 3 CAMPEON TANDEM	THERMO 4 CAMPEON	THERMO 4 CAMPEON TANDEM	THERMO 3 ROYAL	THERMO 3 ROYAL TANDEM	THERMO 4 ROYAL	THERMO 4 ROYAL TANDEM	THERMO 2 BALANCE ROYAL	THERMO 3 BALANCE ROYAL TANDEM	THERMO 4 BALANCE ROYAL TANDEM	
ventilátor 530 cm ³	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
termostat, teplotní čísl					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vnitřní osvětlení boxů					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vnitřní osvětlení úložného prostoru					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
boční kruhové větrací lamely					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
uzamykání vnitřních boxů					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rošty, gumy v boxech					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
třetí brzdové světlo									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
výškově nastavitelná oj	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
výběr barev eloxovaných profilů	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
změna výšky a délky boxů	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



+ volitelné příslušenství pro přívěsy

- přední úložný prostor - laminátový
- SPECIAL otevírací přední úložný prostor pro příslušenství
- solární panel umístěný na střeše přívěsu včetně elektroniky
- přídatná baterie 88Ah do úložného prostoru včetně kabeláže
- přídatná baterie do úložného prostoru 7Ah pro 7 hodin provozu
- ochrana proti podpětí autobaterie

- sada 4 ks ALU hliníkových disků (výměna ocelových za ALU) ET30, ET32
- rezervní kolo 13"
- držák rezervního kola včetně výztuh
- střešní nosiče (držák 2 ks + příčka 2 ks) - zahrádka
- držák kol PRORIDE 598
- střešní box PACIFIC 100 (140 x 90 x 40 cm)

+ mnoho dalšího příslušenství

autoboxy

komfortní řešení pro cestování v prostoru vozidel, obytných automobilů apod.



- autoboxy z izometrických panelů zajišťují ideální klima při přepravě psů v zimním i letním období - neprohřejí se a neprochladnou
- boxy jsou vždy konstruovány na míru do konkrétního modelu vozu dle roku výroby a typu vozidla
- boxy pro 1 nebo 2 psy, snadno demontovatelná příčka mezi boxy
- důraz je kladen na maximální bezpečí přepravovaných zvířat
- lehké, bezpečné, omyvatelné

HUMBAUR PŘÍVĚSY jednonápravové

- nebrzděné a brzděné přívěsy
- rozměry ložné plochy od 201 x 102 cm, 205 x 110 cm až po 303 x 150 cm
- nebrzděné modely s celkovou hmotností 750 kg, brzděné 751–1.500 kg
- ALKO komponenty, masivní rámy, kvalitní podlahy
- bohaté příslušenství: plachtové nástavby, ALU kryty, uvazovací lišty, opěrné nohy, opěrná kolečka



HUMBAUR zadní a třístranné SKLÁPĚČE

- rozměry ložné plochy od 230 x 140 cm, 270 x 150 cm až po 363 x 185 cm
- ocelová jednodílná podlaha bez překližky, masivní H rám, demontovatelné bočnice + sloupky, zvýšený zadní podsyp
- masivní nápravy kvalitní rámy, elektro + ruční hydraulická pumpa



HUMBAUR dvou a tři osé VLEKY

- rozměry ložné plochy od 510x210 až 810x250cm
- vleky s točnou pro transport zemědělských strojů a mechanizace, speciálních nákladů



HUMBAUR multifunkční PŘEPRAVNÍKY přepravníky strojů

- rozměry ložné plochy od 300 x 150 cm až 430 x 218 cm
- hydraulické částečně sklopné přívěsy pro transport stavební, zahradní techniky a mechanizace
- přívěsy s hydraulickými nápravami pro transport speciálních strojů např. nůžkových plošin



HUMBAUR | THIEL PŘÍVĚSY pro přepravu koní a hospodářských zvířat

- překližkové, ALU celohliníkové a celolaminátové přívěsy pro 1–4 koně nebo poníky
- 30 různých modelů, kvalitní nástavby, nízké CHAMP podvozky, kvalitní ALUBICOMP podlahy s 15-ti letou garancí
- velmi nízké provozní hmotnosti od 645 kg, celkové hmotnosti 1.250 - 2.500 - 3.500 kg



www.centrumprivesu.cz

SERVIS PŘÍVĚSŮ

zajišťujeme ve vlastním servisním zázemí a vlastními vyškolenými technikami

- záruční a pozáruční servis přívěsů HUMBAUR, WÖRMANN, THIEL, WT-METALL
- záruční a pozáruční servis autopřevravníků THEAULT
- opravy po dopravních nehodách (ve spolupráci s pojišťovnami)
- v případě opravy přívěsu pro koně nabízíme možnost půjčení náhradního přívěsu po dobu opravy
- montáže příslušenství pro přívěsy

CENTRUM PŘÍVĚSŮ Vladimíra Kozáková
Kokořínská 1623, 276 01 Mělník-Chloumek

e-mail info@centrumprivesu.cz
telefon 315 624 325
mobil 776 072 306, 608 072 300

HUMBAUR PŘÍVĚSY dvouápravové

- rozměry ložné plochy od 251 x 131 cm až po 810 x 248 cm s koly mimo i pod ložnou plochou
- uvazovací oka v podlaze, zcela demontovatelné ALU bočnice včetně sloupků pro vytvoření plata
- masivní nápravy kvalitní rámy, jednodílné překližkové podlahy!!
- bohaté příslušenství: plachtové nástavby, uvazovací lišty, navijáky, opěrné nohy a další

HUMBAUR auto a moto PŘEPRAVNÍKY

- pro transport 1–3 motorek, 1–2 čtyřkolek, skútrů, automobilů
- autopřevravníky s koly mimo i pod ložnou plochou s nájezdy, částečně sklopné i se zadní rampou
- univerzální přepravníky s nájezdy, navijákem a ALU cm bočnicemi

HUMBAUR skříňové přívěsy prodejní stánky

- skříňové a izotermické nástavby, překližkové a ALU sandwichové panely, FRIGO agregáty, vybavení interiérů
- prodejní stánky s výdejním oknem, s vnitřním vybavením

THEAULT AUTOPŘEPRAVNÍKY na koně

- francouzské přepravníky pro 2 koně a 3–5 osob, do 3.5 t s řídicím oprávněním B



bezdrátový KAMEROVÝ SYSTÉM

- monitorování koní, zvířat během transportu
- bezdrátový digitální přenos mezi vozidlem a přívěsem, prachotěsná, voděodolná kamera s nočním viděním
- snadná instalace



ochranné POTAHY na přívěsy

- pro přívěsy pro přepravu koní, pro přepravu psů
- dvouvrstvý prodyšný materiál chrání přívěs před povětrnostními vlivy, UV zářením a vlhkostí.
- vhodné pro celoroční použití
- prodlužuje životnost přívěsu

